



POLSKI
ŁĄD



ZP.4.4.2024

Bolesławiec, dnia 18 września 2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Zmiana treści Zapytania ofertowego

Dot.: Wymiana drewnianej elewacji plebanii w Chróście

Zamawiający dokonuje sprostowania treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Było:

3. Określenie przedmiotu zamówienia

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wymiany drewnianej elewacji plebani w Chróście.

W zakresie planowanej inwestycji planuje się następujące działania:

- Rozbiórka istniejącej elewacji drewnianej (z zabezpieczeniem elementów drewnianych do ponownego montażu),
- Założenie izolacji termicznej ścian – natrysk wełną drzewną (w części o konstrukcji zrębowej),
- Założenie izolacji termicznej ścian – wełna drzewna w matach (w części o konstrukcji szkieletowej)
- Powtórne założenie elewacji drewnianej,
- Wykonanie izolacji termicznej pokrycia dachowego,
- Wykończenie poddasza deskowaniem,
- Uzupełnienie termoizolacji stropu nad parterem (wełna drzewna),
- Szczegółowe rozwiązania naprawy ścian budynku według programu prac konserwatorskich wykonanego w grudniu 2023 przez art ET Restauro Ewa Tymcik)
- Odmalowanie wnętrza plebani ok. 200 m².

Po zmianach:

3. Określenie przedmiotu zamówienia

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wymiany drewnianej elewacji plebani w Chróście.

W zakresie planowanej inwestycji planuje się następujące działania:

- Rozbiórka istniejącej elewacji drewnianej (z zabezpieczeniem elementów drewnianych do ponownego montażu),
- Założenie izolacji termicznej ścian – wełna drzewna w matach o grubości 20 mm (w części o konstrukcji zrębowej),
- Założenie izolacji termicznej ścian – wełna drzewna w matach o grubości 120 mm (w części o konstrukcji szkieletowej)
- Powtórne założenie elewacji drewnianej,
- Wykonanie izolacji termicznej pokrycia dachowego,
- Wykończenie poddasza deskowaniem (płytami OSB),
- impregnacja grzybobójcza elewacji z desek,
- Szczegółowe rozwiązania naprawy ścian budynku według programu prac konserwatorskich wykonanego w grudniu 2023 przez art ET Restauro Ewa Tymcik),
- Odmalowanie wnętrza plebani ok. 50 m²

Było:

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: **20 września 2024 r. do godz. 13:00.**

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1 -
Sekretariat Urzędu

Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami **w zamkniętej kopercie** opisanej w następujący sposób:

☐.....

Wymiana drewnianej elewacji plebanii w Chróście
Nie otwierać przed 20 września 2024 r. przed godz. 13:00

☐.....

Po zmianach:

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: **25 września 2024 r. do godz. 15:30.**

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1 -

Sekretariat Urzędu

Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami **w zamkniętej kopercie** opisanej w następujący sposób:

☒.....

Wymiana drewnianej elewacji plebanii w Chróście Nie otwierać przed 25 września 2024 r. przed godz. 15:30

☒.....

